


## PLASTIKINIAI ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDELIAI ECT, ECM

## Plastikinių elektros skydelių ECT, ECM savybės


DIDO



## Vidaus paskirstymo skydeliai

**Paskirtis** - Virštininiai ECT ir potinkiniai ECM vidaus patalpų elektros paskirstymo skydeliai yra skirti buitinių ir pramoninės paskirties objektuose, montuoti modulinę aparatūrą, siekiant ją apsaugoti iki IP 40.

**Techniniai duomenys**

Darbinė įtampa Un	400 V AC
Apsaugos laipsnis	IP 40
Izoliacijos klasė	II 
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60 °C
Spalva	Batla (RAL 9003) durelės: baltos arba permatomos
Korpuso medžiaga	ABS
Durelių medžiaga	ABS
Atitikimas standartams	EN 60670-1, IEC 60670-24

**Virštininiai plastikiniai skydeliai ECT (IP40)**

Tipas	Pavadinimas	Kodas	PE/N gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECT8PT	8 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101000	8/8	0,60	1/5
ECT12PT	12 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101001	10/10	0,95	1/5
ECT18PT-S	18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101068	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PT-S	24 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101069	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PT-S	36 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101070	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PT-S	2x18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101085	28/4x6	2,62	1/5
ECT 3x18PT-s	3x18 mod. Skydelis skaidriom durelėm	001101042	25/3x9	2,41	1/5
ECT48PT-S	48 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101022	28/4x6	2,45	1/5
ECT8PO	8 mod. skydelis baltom durelėm	001101005	8/8	0,60	1/5
ECT12PO	12 mod. skydelis baltom durelėm	001101006	10/10	0,95	1/5
ECT18PO-S	18 mod. skydelis baltom durelėm	001101071	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PO-S	24 mod. skydelis baltom durelėm	001101072	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PO-S	36 mod. skydelis baltom durelėm	001101073	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PO-S	2x18 mod. skydelis baltom durelėm	001101086	28/4x6	2,41	1/5
ECT 3x18PO-s	3x18 mod. Skydelis baltom durelėm	001101043	25/3x9	2,62	1/5
ECT48PO-S	48 mod. skydelis baltom durelėm	001101023	28/4x6	2,45	1/5

s - Gnybtai kartu su N kaladėle

**Potinkiniai plastikiniai skydeliai ECM\* (IP40)**

Tipas	Pavadinimas	Kodas	PE/N gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECM8PT	8 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101010	8/8	0,68	1/5
ECM12PT	12 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101011	10/10	0,92	1/5
ECM18PT-S	18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101074	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PT-S	24 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101075	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PT-S	36 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101076	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PT-S	2x18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101087	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PT-s	3x18 mod. Skydelis skaidriom durelėm	001101097	25/3x9	2,62	1/5
ECM8PO	8 mod. skydelis baltom durelėm	001101014	8/8	0,68	1/5
ECM12PO	12 mod. skydelis baltom durelėm	001101015	10/10	0,92	1/5
ECM18PO-S	18 mod. skydelis baltom durelėm	001101077	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PO-S	24 mod. skydelis baltom durelėm	001101078	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PO-S	36 mod. skydelis baltom durelėm	001101079	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PO-S	2x18 mod. skydelis baltom durelėm	001101088	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PO-s	3x18 mod. Skydelis baltom durelėm	001101098	25/3x9	2,62	1/5

s - Gnybtai kartu su N kaladėle

\* Visi potinkiniai skydeliai sukomplektuojami kartu su 4 vnt tvirtinimo elementais ir varžtais į gipskartonį

Savybės:

- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės termoplastiko masės ABS su labai gerom dialektrinėm ir mechaninėm savybėm. Pagrindiniai privalumai: naujas dizainas, estetiškas vaizdas, lengvai ir greitai montuojamas.
- Skydelio baziniai elementai:
- vidinėje sienelėje įtvirtintas DIN montažinis bėgelis, gnybtai PE ir N
- sienelė su montažinėm skyklėm palengvina darbą, durelės gali būti baltos arba permatomos.



Priedai ECT ir ECM skydeliams

...PT



...PO



PST-UNI



MP-E



Priedai ECT ir ECM skydeliams

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
8PT Doors	Skaidrios durelės	001101100	85	1/50
12PT Doors	Skaidrios durelės	001101101	100	1/50
18PT Doors	Skaidrios durelės	001101102	150	1/50
24PT Doors	Skaidrios durelės	001101103	230	1/50
36PT Doors	Skaidrios durelės	001101104	350	1/40
2x18PT Doors	Skaidrios durelės	001101141	360	1/40
3x18PT Doors	Skaidrios durelės	001101148	600	1/20
48PT Doors	Skaidrios durelės	001101120	460	1/30
8PO Doors	Baltos durelės	001101105	85	1/50
12PO Doors	Baltos durelės	001101106	100	1/50
18PO Doors	Baltos durelės	001101107	150	1/50
24PO Doors	Baltos durelės	001101108	230	1/50
36PO Doors	Baltos durelės	001101109	350	1/40
2x18PO Doors	Baltos durelės	001101140	360	1/40
3x10PO Doors	Baltos durelės	001101147	600	1/20
48PO Doors	Baltos durelės	001101121	460	1/30
PST-UNI	Gnybtai PE/N	001101051	100	1/25
ELk2	Spynelė su raktu	001101058	20	1
MP-E	Modulių uždegimas, spalva- balta	001101057	26	10/500

ECT ir ECM skydelių ir jų tvirtinimo vietų matmenys

Potinkiniai skydeliai

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E
ECT8PT/ECT8PO	236mm	215mm	102mm	107mm	120mm
ECT12PT/ECT12PO	236mm	287mm	112mm	107mm	180mm
ECT18PT-s/ECT18PO-s	236mm	396mm	112mm	107mm	289mm
ECT24PT-s/ECT24PO-s	361mm	287mm	112mm	232mm	180mm
ECT 2x18PT-s/ECT 2x18PO-s	361mm	396mm	112mm	232mm	289mm
ECT36PT-s/ECT36PO-s	526mm	287mm	112mm	357mm	180mm
ECT48PT-s/ECT48PO-s	652mm	287mm	112mm	482mm	180mm
ECT 3x18PT-s/ECT 3x18PO-s	526mm	396mm	112mm	357mm	289mm

Virštinkiniai skydeliai

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E	F	G
ECM8PT/ECM8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm
ECM12PT/ECM12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm
ECM18PT-s/ECM18PO-s	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm
ECM24PT-s/ECM24PO-s	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm
ECM 2x18PT-s/ECM 2x18PO-s	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm
ECM36PT-s/ECM36PO-s	460 mm	273mm	68 mm	125 mm	283mm	482 mm	106 mm
ECM 3x18PT-s/ECM 3x18PO-s	502 mm	373mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm

